

- Iskorišćenje ★★★★★ prema Evropskoj Normi CEE 92/42
- Niske emisije zagađenja: klasa 5 (UNI EN 677)
- Patentirani aluminijumski kondenzacioni izmenjivač velikog protoka (Patent Pending)
- Regulacija toplote pomoću serijski ugrađene spoljne sonde
- Idealan za instalacije sa niskom temperaturom
- Spremnik od čelika INOX AISI 316 L
- Visoki sanitarni komfor (★★★ Pr EN 13203)
- Jednostavan sistem punjenja instalacije
- Stepen električne zaštite IPX5D
- Serijski ugrađena pumpa velikog napora
- Mogućnost kombinovanja CONNECT-a kao dopuna instalacije
- Serijski pribor za transformaciju na TNG

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani



šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	zapremina spremnika (l)
1150933 MTN	EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 B.S.I.	950 x 600 x 450	30	60

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1102009	pumpa velikog napora	1101739	pribor za odvod kondenzata
1220639	granični termostat BT	1102549	connect AP*
1103109	ploča za daljinsko upravljanje REC 07	1102539	connect AT/BT*
1103039	višezonska kartica REC 07	1100779	pribor za recirkulaciju sanitarne vode

Napomena:

* Za korišćenje pribora CONNECT pogledajte str. 8



- Stepenn iskorišćenja ★★★★★ prema evropskoj normi CEE92/42
- Nizak stepen zagađenja: klasa 5 (UNI EN 677)
- Termoregulacija sa spoljnom sondom kao serijska oprema
- Patentiran kondenzacioni izmenjivač od aluminijuma (Patent Pending), velikog protoka
- Idealan uređaj za niskotemperaturne instalacije
- Sistem za jednostavno punjenje grejnih instalacija
- Visok komfor u sanitarnom režimu (★★★★ Pr EN 13203)
- Stepenn električne zaštite IPX5D
- Poklopac hidrauličkih priključaka kao serijska oprema
- Set za transformaciju na TNG kao serijska oprema
- Trokraki ventil za povezivanje akumulacionih bojlera kao serijska oprema (model R.S.I.)
- Pumpa visokog napora kao serijska oprema

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	zapremina spremnika (l)
1150393 MTN 1150395 TNG	EXCLUSIVE GREEN 25 C.S.I.	845 x 450 x 360	25	14
1150363 MTN 1150365 TNG	EXCLUSIVE GREEN 35 C.S.I.	845 x 450 x 360	35	20



zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

samo grejanje

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	zapremina spremnika (l)
1150403 MTN 1150405 TNG	EXCLUSIVE GREEN 16 R.S.I.	845 x 450 x 360	16	/
1150373 MTN 1150375 TNG	EXCLUSIVE GREEN 35 R.S.I.	845 x 450 x 360	35	/

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1101879	standardni kolektor	1100069	tegola
1101889	vertikalni kolektor	1101909	koleno 90° Ø 80
1101849	nastavak 100 cm	1102019	pribor za odvojeni sistem
1101819	koncentrično koleno 90°	1101939	nastavak Ø 80 (100 cm)



- Iskorišćenje ★★★★★ prema Evropskoj Normi CEE 92/42
- Niske emisije zagađenja: klasa 5 (UNI EN 677)
- Patentirani aluminijumski kondenzacioni izmenjivač velikog protoka (Patent Pending)
- Regulacija toplote serijski predviđena (spoljna sonda na zahtev)
- Idealan za instalacije sa niskim temperaturama
- Stepen električne zaštite IPX5D
- Serijski ugrađena pumpa velikog napora
- Mogućnost kombinovanja CONNECT-a kao dopuna instalacije
- Serijski pribor za transformaciju na TNG

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga grejanja (kW)	snaga sanit. voda (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
1150973 MTN	MYNUTE GREEN 28 C.S.I.	780 x 400 x 358	20	28	16,1
1150993 MTN	MYNUTE GREEN 36 C.S.I.	780 x 400 x 358	30	36	20,6

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova

samo grejanje



šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga grejanja (kW)	snaga sanit. voda (kW)	proizvodnja san. vode (litara/min)
1150973 MTN	MYNUTE GREEN 25 R.S.I.	780 x 400 x 358	20		-
1150993 MTN	MYNUTE GREEN 35 R.S.I.	780 x 400 x 358	34,6		-

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1102009	pumpa velikog napora	1100849	satni programator
1220639	granični termostat BT	1100799	spoljna sonda
1101739	ispust kondenzata	1102519	CONNECT BASE*

Napomena:

* Za korišćenje pribora CONNECT pogledajte str. 8



- Iskorišćenje ★★★★★ prema Evropskoj Normi CEE 92/42
- Namenjen instalacijama na visokim temperaturama
- Rekuperativni izmenjivač od aluminijumske legure
- Regulacija toplote serijski predviđena (spoljna sonda na zahtev)
- Sistem MIX (Vazduh / Gas)
- Inovativni digitalni display
- Stepen zaštite IPX5D
- Sistem Automatske Regulacije Ambijenta (S.A.R.A.)
- Mogućnost rada na TNG
- Gama: 29 i 35 kW kombinovani

zatvorena komora / prinudno odvođenje gasova


grejanje + topla sanitarna voda

kombinovani


šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	snaga (kW)	produkcija san. vode (litara/min)
1101303	Exclusive SINTHESI 29 C.S.I.	845 x 450 x 332	29	16.6
1101313	Exclusive SINTHESI 35 C.S.I.	845 x 500 x 332	35	20.0

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1103119	REC 07	1101989	set slavina za grejanje
1100439	spoljna sonda	1101999	set slavina sa filterom
1100849	satni programator	1101979	pumpa visokog napora



CONNECT AP

CONNECT BASE
CONNECT AT/BT


- Motorni mešni ventil (Connect AT/BT)
- Mogućnost postavljanja nezavisnih klimatskih krivih za pojedinu zonu (Connect AT/BT)
- Serijska isporuka elektronske upravljačke kartice (Connect AT/BT)
- Serijska isporuka graničnog termostata za instalacije sa niskom temperaturom (Connect AT/BT-Connect BASE)
- Projektovani za unutrašnju ugradnju, viseći ili ugradni
- Projektovani za vanjsku ugradnju samo kao uzidni (električna zaštita IPX4D)

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)
upravljanje mešovitim instalacijama sa motornim ventilom za mešanje		
1102539	CONNECT AT/BT*	616 x 440 x 155
upravljanje mešovitim instalacijama sa termostatskim ventilom za mešanje		
1102519	CONNECT BASE**	616 x 440 x 155
upravljanje instalacijama sa velikim protokom		
1102549	CONNECT AP*	616 x 440 x 155

Napomena:

* Napomena: mogu se kombinovati samo sa zidnim kondenzacionim kotlovima: Exclusive Boiler GREEN/Exclusive GREEN.

** Napomena: mogu se kombinovati sa svim zidnim kondenzacionim kotlovima



- Idealni za kombinovanje sa zidnim kotlovima Exclusive (mod. R.S.I.) Exclusive GREEN (mod. R.S.I.)
- Spirala visoke sposobnosti izmene toplote
- Magnezijumska anoda kao serijska oprema
- Ekspanziona posuda kao serijska oprema


BL 120

Podni spremnik

šifra	model	dimenzije V x Ø (mm)	kapacitet spremnika (litara)
606099	BL 120	820 x 560	120 emajliran

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
696109	spajanje spremnika u blok	696119	udaljeno spajanje BL 120
1220599	uronska sonda		



IDRA M 60

- Idealni za kombinovanje sa zidnim kotlovima Exclusive (mod. R.S.I.) Exclusive GREEN (mod. R.S.I.)
- Spirala visoke sposobnosti izmene toplote
- Magnezijumska anoda kao serijska oprema
- Uronska sonda kao serijska oprema

IDRA M 60

Zidni spremnik

šifra	model	dimenzije H x L x P (mm)	kapacitet spremnika (litara)
1150279	IDRA M 60	925 x 450 x 360	60 inox

Dodatna oprema

šifra	opis	šifra	opis
1100779	pribor za sanitarnu recirkulaciju	1150329	ekspanziona posuda


























- Dozvoljava upravljanje uređajem sa distance
- Prikaz radnog stanja uređaja
- Nedeljni kronotermostat sa dva nivoa ambijentalne temperature
- Funkcija dopune sistema














Exclusive Boiler GREEN
 Exclusive GREEN
 Mynute GREEN
 Exclusive Sinthesi










REC 07

	Exclusive Boiler GREEN	Exclusive GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi
šifra 1103109 REC 07 + interface	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
šifra 1103119 REC 07			<input type="radio"/>	
šifra 1103039 Ploča za instalacije multizona za REC 07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
šifra 20000783 Ploča za instalacije multizona za REC 07			<input type="radio"/>	
šifra 1100799 Spoljna sonda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
šifra 1100439 Spoljna sonda				<input type="radio"/>

Odvojeni sistem Ø 80 od aluminijuma za kondenzacione zidne kotlove	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi		Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi		Odvojeni sistem Ø 80 od aluminijuma za kondenzacione zidne kotlove
ADAPTER Ø 80  ŠIFRA 1102019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		KONZOLA ZA CEV Ø 80 (pakovanje 4 kom.)  ŠIFRA 1100229
KOLENO 45° Ø 80  ŠIFRA 1101899	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		Adapter VAZDUH/GASOVI  ŠIFRA 1101079
KOLENO 90° Ø 80  ŠIFRA 1101909	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
KOLENO 90° SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 80  ŠIFRA 1101919	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
NASTAVAK 500 mm Ø 80  ŠIFRA 1101929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
NASTAVAK 1000 mm Ø 80  ŠIFRA 1101939	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
NASTAVAK 2000 mm Ø 80  ŠIFRA 1101949	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
NASTAVAK SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 80  ŠIFRA 1101959	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
HORIZONTALNI KOLEKTOR Ø 80  ŠIFRA 1101969	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Sistem dimovoda sa koaksijalnim cevima Ø 60/100 od aluminijuma / PP za kondenzacione zidne kotlove	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi	Sistem dimovoda sa koaksijalnim cevima Ø 60/100 od aluminijuma / PP za kondenzacione zidne kotlove
<p>VERTIKALNI KOLEKTOR Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101889</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>TEGOLA ZA KOSI KROV</p>  <p>ŠIFRA 1100069</p>
<p>STANDARDNI KOLEKTOR Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101879</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>TEGOLA ZA RAVNI KROV</p>  <p>ŠIFRA 1100059</p>
<p>NASTAVAK 500 mm Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101839</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>KONZOLA ZA CEV Ø 100 (pakovanje 4 kom.)</p>  <p>ŠIFRA 1100129</p>
<p>NASTAVAK 1000 mm Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101849</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>NASTAVAK 2000 mm Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101859</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>KONCENTRIČNO KOLENO 45° Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101809</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>KONCENTRIČNO KOLENO 90° Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101819</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>KONCENTRIČNO KOLENO 90° SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101829</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>NASTAVAK SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 60-100</p>  <p>ŠIFRA 1101869</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sistem dimovoda sa koaksijalnim cevima Ø 80/125 od aluminijuma / PP za kondenzacione zidne kotlove	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	Exclusive Sinthesi	Sistem dimovoda sa koaksijalnim cevima Ø 80/125 od aluminijuma / PP za kondenzacione zidne kotlove
<p>KONZOLE (5 KOM) Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101689</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>KONCENTRIČNO KOLENO 90° SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101649</p>
<p>TEGOLA ZA KOSI KROV</p>  <p>ŠIFRA 1100069</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>NASTAVAK SA OTVOROM ZA MERENJE Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101659</p>
<p>TEGOLA ZA RAVNI KROV</p>  <p>ŠIFRA 1100059</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>VERTIKALNI KOLEKTOR Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101669</p>
<p>ADAPTER Ø 60-100 NA Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1102269</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>HORIZONTALNI KOLEKTOR Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101679</p>
<p>KONCENTRIČNO KOLENO 45° Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101599</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>KONCENTRIČNO KOLENO 90° Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101609</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>NASTAVAK 500 MM Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101619</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>NASTAVAK 1000 MM Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101629</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>NASTAVAK 2000 MM Ø 80-125</p>  <p>ŠIFRA 1101639</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pribor za kondenzacione kotlove	Exclusive GREEN	Exclusive Boiler GREEN	Mynute GREEN	
<p>PUMPA ZA ODVOD KONDEZATA</p>  <p>ŠIFRA 1101739</p>	○	○	○	
<p>SLAVINE ZA GREJANJE</p>  <p>ŠIFRA 1101989</p>	○	○	○	
<p>SLAVINE ZA GREJANJE SA FILTEROM SAMO ZA KOMBI MODELE</p>  <p>ŠIFRA 1101999</p>	SAMO ZA KOMBINOVANE	○	○	
<p>PUMPA VISOKOG NAPORA</p>  <p>ŠIFRA 1101979</p>	U SERIJSKOJ OPREMI	U SERIJSKOJ OPREMI	U SERIJSKOJ OPREMI	
<p>PUMPA VISOKOG NAPORA (7M)</p>  <p>ŠIFRA 1102009</p>	○	○	○	
<p>GRANIČNI TERMOSTAT ZA INSTALACIJE SA NISKOM TEMPERATUROM</p>  <p>ŠIFRA 1220639</p>	○	○	○	
<p>DALJINSKI UPRAVLJAČ REC 07</p>  <p>ŠIFRA 1103109</p>	○	○	○	
<p>INTERFACE ZA REC07</p>  <p>ŠIFRA 1103039</p>		○		
<p>SPOLJNA SONDA</p>  <p>ŠIFRA 1100799</p>	U SERIJSKOJ OPREMI	U SERIJSKOJ OPREMI	○	